

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI (MST)

La tua serenità parte dalla prevenzione

Le Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) sono spesso **silenziöse**: puoi averle senza sintomi, ma restano contagiose. Proteggere te stesso significa proteggere chi ami. La combinazione di **vaccini, comportamenti responsabili e screening periodici** è la tua difesa migliore.

FOCUS: HPV (Papilloma Virus)

Il virus più diffuso, ma oggi prevenibile.

- **Prevenzione Primaria:** Il vaccino anti-HPV è efficace fino ai 45 anni e protegge dai ceppi responsabili di tumori (cervice, ano, gola) e condilomi.
- **Prevenzione Secondaria (Screening):**
 - **HPV-DNA Test:** Identifica la presenza del virus.
 - **Pap Test (Thin Prep):** Rileva alterazioni cellulari precoci.
 - **Colposcopia/Peniscopia:** Approfondimenti specialistici per individuare lesioni visibili.

PREVENZIONE E SCREENING

Esami mirati per una diagnosi rapida.

PER LEI (MST DONNA)

Laboratorio di Analisi Cliniche Minerva

📍 Via Mezzacapo, 203 - 84036 Sala Consilina (Sa)
☎ Tel. 0975 22009 - Cel. 392 166 2041
✉ e-mail minervasalaconsilina@gmail.com

Pec laboratoriomинervasalaconsilina@pec.it
C.F. e Part. IVA 00311430656
Codice Destinatario KRRH6B9

- **Tampone Molecolare Vaginale:** Ricerca ultrasensibile per Candida, Trichomonas, Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma e Gardnerella.
- **Tipizzazione HPV + Pap Test:** La combo completa per la salute cervicale.

PER LUI (MST UOMO)

- **Tampone Molecolare / Urine / Liquido Seminale:** Identificazione precisa dei principali patogeni batterici.
- **Tipizzazione HPV:** Ricerca del virus su tampone uretrale o altri campioni biologici.

PER ENTRAMBI (MARKERS EMATICI)

Un semplice prelievo di sangue per escludere:

- **HIV (1 e 2)**
- **Sifilide (VDRL e TPHA)**
- **Epatite B (HBsAg) e C (HCV)**

GUIDA PRATICA: QUANDO FARE IL TEST?

Non aspettare i sintomi (perdite, bruciori o vescicole). Prenota lo screening se:

1. Hai avuto un **rapporto non protetto** con un nuovo partner.
2. Stai per iniziare una **relazione stabile**.
3. Vuoi fare un **controllo di routine** (consigliato annualmente).

⚠ **ATTENZIONE AL "PERIODO FINESTRA":** Per HIV e Sifilide, attendi da **1 a 3 mesi** dal rapporto a rischio per avere un risultato definitivo.

Laboratorio di Analisi Cliniche Minerva

📍 Via Mezzacapo, 203 - 84036 Sala Consilina (Sa)
☎ Tel. 0975 22009 - Cel. 392 166 2041
✉ e-mail minervasalaconsilina@gmail.com

Pec laboratoriomинervasalaconsilina@pec.it
C.F. e Part. IVA 00311430656
Codice Destinatario KRRH6B9

CONSIGLI D'ORO

- **Il Preservativo:** Resta la barriera più efficace contro HIV e Gonorrea, anche se non copre al 100% le infezioni da contatto cutaneo (come Herpes e HPV).
- **Autoispezione:** Impara a conoscere il tuo corpo e monitora cambiamenti sospetti nelle zone genitali.

Laboratorio di Analisi Cliniche Minerva

📍 Via Mezzacapo, 203 - 84036 Sala Consilina (Sa)
☎ Tel. 0975 22009 - Cel. 392 166 2041
✉ e-mail minervasalaconsilina@gmail.com

Pec laboratoriomинervasalaconsilina@pec.it
C.F. e Part. IVA 00311430656
Codice Destinatario KRRH6B9